GREEN Water Solution

فرات سازه های آبی

SET CONTROL

ست کنترل

مدل	کد فنی	ولتاژ	فرکانس	جریان	قطر دهانه مکش و دهش	حفاظت	قیمت (ریال)
PS - 01	204001000	220V-240V 110V-115V	50/60Hz	10A	1" -1"	IP 65	9,150,000
PS - 01A	204001001	220V-240V 110V-115V	50/60Hz	10A	1" -1"	IP 65	9,370,000
PS - 01B	204001002	220V-240V 110V-115V	50/60Hz	12A	1" -1"	IP 65	8,290,000
PS - 01C	204001003	220V-240V 110V-115V	50/60Hz	12A	1" -1"	IP 65	9,370,000

کاربردها:
تنظیم فشار آب
قابل اتصال به الکترو پمپ تا توان ۱ کیلووات

ویژگی ها:
نصب آسان

دمای مجاز سیال:
۲ الی ۱۱۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط:
۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر فشار کاری:
۱۰ بار

حداکثر جریان ورودی:
دو تیپ ۱۰ و ۱۲ آمپر

زاویه مکش و دهش:
دو تیپ ۹۰ و ۱۸۰ درجه

شرایط کاربری:
مداوم