

**Multistage pump SUS304&SUS316**  
**Bomba multietapa SUS304&SUS316**  
**Pompe multicellulaire SUS304&316**  
**Многоступенчатый насос SUS304&316**



**DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ**

- ◆ All CDM&CDMF model available with both SUS304 and SUS316.
- ◆ The suction and discharge ports on the same level.
- ◆ CDM pump head and base are in cast iron.
- ◆ CDM pump impeller and shaft are in stainless steel.
- ◆ CDMF pump all wetted parts are in stainless steel.
- ◆ YE3 high efficient motor, with protection IP55 class F.
- ◆ Quality bearing, wear resistance mechanical seal.
- ◆ Liquid temperature between -10°C and +120°C.

- ◆ Todos CDM y CDMF están disponibles con SUS304 y SUS316.
- ◆ Los puertos de succión y descarga en el mismo nivel.
- ◆ El cabezal y la base de la bomba CDM son de hierro fundido.
- ◆ El impulsor y el eje de la bomba CDM son de acero inoxidable.
- ◆ CDMF todas las partes húmedas son de acero inoxidable.
- ◆ Motor de alta eficiencia YE3, con protección IP55 clase F.
- ◆ Rodamiento de calidad y cierre mecánico personalizado.
- ◆ Temperatura del líquido entre -10 °C y + 120 °C.

- ◆ Tous CDM et CDMF sont disponibles avec SUS304 et SUS316.
- ◆ Les orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau.
- ◆ La tête et la base de la pompe CDM sont en fonte.
- ◆ Roue et arbre de pompe CDM en acier inoxydable.
- ◆ CDMF toutes les pièces en contact avec le fluide sont en inox.
- ◆ Moteur haute efficacité YE3, avec protection IP55 classe F.
- ◆ Roulement qualité, joint mécanique résistance à l'usure.
- ◆ Température du liquide entre -10°C et + 120°C.

- ◆ Все модели CDM и CDMF доступны как с SUS304, так и с SUS316.
- ◆ Всасывающие и нагнетательные порты на одном уровне.
- ◆ Головка и основание насоса CDM изготовлены из чугуна.
- ◆ Рабочее колесо и вал CDM изготовлены из нержавеющей стали.
- ◆ Все смачиваемые детали CDMF изготовлены из нержавеющей стали.
- ◆ Высокоэффективный двигатель YE3 с классом защиты IP55 F.
- ◆ износостойкое механическое уплотнение.
- ◆ Температура жидкости от -10°C до +120°C.

**APPLICATIONS/APLICACIONES/APPLICATIONS/ПРИЛОЖЕНИЯ**

- ◆ The stainless steel multistage pumps are suitable for industrial processing systems, washing and cleaning systems, pumping of acids and alkalis, filtration systems, water pressure boosting, water treatment, HVAC etc.
- ◆ Las bombas multietapa de acero inoxidable son adecuadas para sistemas de procesamiento industrial, sistemas de lavado y limpieza, bombeo de ácidos y álcalis, sistemas de filtración, HVAC, riego, etc.
- ◆ Les pompes à plusieurs étages en acier inoxydable conviennent systèmes de traitement industriel, systèmes de lavage et de nettoyage, pompage des acides et des alcalis, systèmes de filtration, à l'irrigation, etc.
- ◆ Многоступенчатые насосы подходят для промышленных системы обработки, системы мойки и очистки, перекачка кислоты и щелочи, системы фильтрации, повышение давления воды, ирригация и т. д.

**MODEL CODE/CÓDIGO MODELO/COE MODÈLE/КОД МОДЕЛИ**

- CDM(F) 15 - 9 (316)**
- 316= All passage components in SS316  
 Todos los componentes de paso en SS316  
 Tous les composants de passage en SS316  
 Все компоненты прохода из SS316
  - Blank/Blanco/Blanc/Пустой=SS304
  - 9=Stage/Etapa/Étape/Этап
  - 15= Rated flow(m3/h)  
 Caudal nominal(m3/h)  
 Débit nomina(m3/h)  
 Подача (м3/ч)
  - CDM= Common type vertical multistage pump  
 Tipo común bomba vertical de etapas múltiples  
 Pompe multicellulaire verticale de type commun  
 Вертикальный многоступенчатый насос общего типа
  - CDMF= Pump with flow passage components in SS304/SS316  
 Bomba con componentes de paso de flujo en SS304/SS316  
 Pompe avec composants passage d'écoulement en SS304/SS316  
 Насос с компонентами проточного канала из SS304/SS316

**TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

50Hz n≈2900l/min

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN mm	Power Potencia Puissance Мощность		380V Amp.	Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача																			
		kw	hp		GPM	H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)																		
						0	2.2	3.1	4.4	5.3	6.2	7.0	7.9	8.8	9.7	10.6	12.3	13.2	14.1	15.9	17.6	19.4		
					0	8.3	11.7	16.7	20	23.3	26.7	30	33.3	36.7	40	46.7	50	53.3	60	66.7	73.3			
					0.5	0.7	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4	4.4				
CDM 1-2	25x25	0.37	0.5	1	11.8	11.5	11.2	10.5	10.3	9.7	9	8	6.8	5.5	4	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-3	25x25	0.37	0.5	1	17.5	17	16.8	16	15.6	14.8	13.5	12	10	8.5	6	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-4	25x25	0.37	0.5	1	23.5	23	22.5	21.5	21	19.8	18	16	13.5	11	8	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-5	25x25	0.37	0.5	1	29	28.5	28	27	26	24.5	22.5	20	17	14	10	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-6	25x25	0.37	0.5	1	35	34.5	34	32.5	31.5	30	27	24	20.5	17	12.5	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-7	25x25	0.37	0.5	1	41	40.5	40	39	37	35	32	28	24	20	15	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-8	25x25	0.55	0.75	1.4	47	46	45.5	43.5	42	40	37	33	29	24.5	18	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-9	25x25	0.55	0.75	1.4	52.5	52	51.5	49	47	44.5	41	37	32	27	20.5	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-10	25x25	0.55	0.75	1.4	58.5	58	57	55	52.5	50	46	42	37	31	23	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-11	25x25	0.55	0.75	1.4	64	63.5	63	61	58.5	55	51	46	40	33.5	25.5	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-12	25x25	0.75	1	1.7	70	69	68.5	67	64.5	61	57	52	45.5	37	28	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-13	25x25	0.75	1	1.7	75.5	75	74.5	73	70	66.5	61.5	56	49	40.5	31	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-15	25x25	0.75	1	1.7	87.5	86.5	85.5	84	81	76.5	71	65	57	47	36	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-17	25x25	1.1	1.5	2.4	99	98	97	95	91.5	86.5	81	73	64	53	41	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-19	25x25	1.1	1.5	2.4	110	109	108	106	103	98	91	82	72	59	46	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-21	25x25	1.1	1.5	2.4	122	121	120	117	113	107	100	90	78	65	50	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-22	25x25	1.1	1.5	2.4	128	127	126	122	118	112	105	95	83	69	54	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-23	25x25	1.5	2	3.2	134	133	132	128	123	118	111	102	90.5	76.5	58	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-25	25x25	1.5	2	3.2	146	145	144	139	134	128	121	111	98	83	63	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-27	25x25	1.5	2	3.2	158	157	155	150	145	138	130	119	106	90	69	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-30	25x25	1.5	2	3.2	175	174	172	167	161	154	145	133	118	100	77	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-32	25x25	2.2	3	4.6	189	188	186	180	174	166	155	143	129	110	85	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-33	25x25	2.2	3	4.6	195	194	192	186	180	171	160	148	133	113	87	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-34	25x25	2.2	3	4.6	200	199	198	192	185	176	165	152	137	117	90	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-36	25x25	2.2	3	4.6	212	211	209	203	196	186	175	161	145	124	95	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-38	25x25	2.2	3	4.6	225	224	221	215	208	197	185	171	153	131	101	-	-	-	-	-	-			
CDM 1-40	25x25	2.2	3	4.6	237	236	233	226	219	208	195	180	161	138	106	-	-	-	-	-	-			
CDM 3-2	25x25	0.37	0.5	1	14.7	-	-	-	14	14	13.5	13	13	12.5	11.5	11	10.5	9.5	8	6				
CDM 3-3	25x25	0.37	0.5	1	22.2	-	-	-	21.5	21	21	21	20.5	20	19.5	18	17	16.5	15	12.5	9.5			
CDM 3-4	25x25	0.37	0.5	1	29.7	-	-	-	29	29	28.5	28	27.5	27	26	24	23	22	20	17	13			
CDM 3-5	25x25	0.55	0.75	1.4	37.2	-	-	-	36	36	35	34	33.5	33	32	30	29	28	25	21	16			
CDM 3-6	25x25	0.55	0.75	1.4	45	-	-	-	43.5	43	42.5	42	41	40	39	36.5	35	33.5	30	25	19.5			
CDM 3-7	25x25	0.75	1	1.7	52.5	-	-	-	51	51	50	50	49	48	46	43	41	39.5	35	30	23			
CDM 3-8	25x25	0.75	1	1.7	60	-	-	-	58.5	58	58	57	56	55	53	49	47	45	40	34	26.5			
CDM 3-9	25x25	1.1	1.5	2.4	67.5	-	-	-	66	66	65	64	63	62	60	56	53	51	45	38	30			
CDM 3-10	25x25	1.1	1.5	2.4	75	-	-	-	73	73	72	71	70	68	66	61	59	56	50	42	33.5			
CDM 3-11	25x25	1.1	1.5	2.4	82.5	-	-	-	80	80	79	78	77	75	73	68	65	62	55	47	37			
CDM 3-12	25x25	1.1	1.5	2.4	90	-	-	-	88	87	86	85	83	81	79	74	71	67	59	50	40.5			
CDM 3-13	25x25	1.5	2	3.2	98	-	-	-	95	94	93	92	90	88	86	80	77	73	64	54	44			
CDM 3-14	25x25	1.5	2	3.2	105	-	-	-	102	102	101	100	98	95	92.5	86	83	78	69	58	47			
CDM 3-15	25x25	1.5	2	3.2	113	-	-	-	110	109	108	107	105	103	100	94	90	86	76	64	51			
CDM 3-16	25x25	1.5	2	3.2	120	-	-	-	118	117	116	114	112	110	107	100	96	92	81	69	54			
CDM 3-18	25x25	2.2	3	4.6	136	-	-	-	133	132	130	128	126	123	120	113	108	102	90	76	61			
CDM 3-19	25x25	2.2	3	4.6	143	-	-	-	140	139	137	135	132	129	126	119	114	108	96	82	64			
CDM 3-20	25x25	2.2	3	4.6	151	-	-	-	148	146	144	142	140	137	133	125	120	114	100	85	67			
CDM 3-21	25x25	2.2	3	4.6	158	-	-	-	155	154	152	150	147	144	140	131	126	120	106	90	71			
CDM 3-22	25x25	2.2	3	4.6	166	-	-	-	162	160	158	156	154	150	146	137	132	125	110	93	74			
CDM 3-23	25x25	2.2	3	4.6	173	-	-	-	170	168	166	164	161	157	153	144	138	131	115	97	78			
CDM 3-24	25x25	2.2	3	4.6	181	-	-	-	177	175	173	171	168	164	160	150	144	137	120	101	81			
CDM 3-25	25x25	3	4	6	188	-	-	-	185	183	181	178	175	171	166	156	150	142	125	105	85			
CDM 3-27																								




TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ







50Hz n≈2900l/min







MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN mm	Power Potencia Puissance Мощность		380V Amp.	Q=Delivery/Caudal/Débit/Поддача																		
		kw	hp		GPM l/min m <sup>3</sup> /h	110	132	154	176	185	198	220	242	264	286	308	352	374	396	441	485		
						417	500	583	667	700	750	833	917	1000	1083	1167	1333	1417	1500	1667	1833		
					H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)																		
CDM42-1-1	80x80	3	4	6	20	19	18	17	16	15	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-1	80x80	4	5.5	7.8	24	23	22	21	20	19	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-2-2	80x80	5.5	7.5	10.6	40	38	36	33	32	30	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-2	80x80	7.5	10	14.4	48	46	44	42	41	39	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-3-2	80x80	11	15	20.6	63	61	58	54	52	50	44	38	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-3	80x80	11	15	20.6	71	69	66	63	61	58	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-4-2	80x80	15	20	27.9	87	84	80	75	73	69	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-4	80x80	15	20	27.9	95	92	88	84	81	78	71	62	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-5-2	80x80	18.5	25	34.2	111	107	102	96	93	88	80	69	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-5	80x80	18.5	25	34.2	119	115	110	105	101	97	88	78	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-6-2	80x80	22	30	40.5	135	130	124	117	113	108	97	85	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-6	80x80	22	30	40.5	143	138	132	125	122	116	106	93	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-7-2	80x80	30	40	54.9	158	152	146	138	134	127	115	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-7	80x80	30	40	54.9	166	161	154	146	142	135	124	109	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-8-2	80x80	30	40	54.9	182	175	168	159	154	146	133	116	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-8	80x80	30	40	54.9	190	184	176	167	162	154	141	124	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-9-2	80x80	30	40	54.9	205	198	190	180	174	166	150	132	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-9	80x80	37	50	67.4	214	207	198	188	183	174	159	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-10-2	80x80	37	50	67.4	230	221	212	200	194	185	168	147	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-10	80x80	37	50	67.4	238	230	220	209	203	193	177	155	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-11-2	80x80	45	60	80.8	255	246	236	223	217	206	188	165	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-11	80x80	45	60	80.8	263	255	244	232	225	214	196	173	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-12-2	80x80	45	60	80.8	280	270	259	245	238	226	206	181	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-12	80x80	45	60	80.8	289	280	268	255	247	236	216	190	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM42-13-2	80x80	45	60	80.8	305	294	282	267	259	247	225	198	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDM65-1-1	100x100	4	5.5	7.8	-	19	19	18	18	17	16	15	14	13	11	8	-	-	-	-			
CDM65-1	100x100	5.5	7.5	10.6	-	27	26	25	25	24	23	22	21	20	18	15	-	-	-	-			
CDM65-2-2	100x100	7.5	10	14.4	-	39	38	36	36	35	33	31	29	26	23	17	-	-	-	-			
CDM65-2-1	100x100	11	15	20.6	-	46	45	44	43	42	40	38	36	33	30	24	-	-	-	-			
CDM65-2	100x100	11	15	20.6	-	53	52	51	50	49	47	45	43	40	37	30	-	-	-	-			
CDM65-3-2	100x100	15	20	27.9	-	66	64	62	61	59	56	53	50	46	41	32	-	-	-	-			
CDM65-3-1	100x100	15	20	27.9	-	73	71	69	68	66	63	60	57	53	48	39	-	-	-	-			
CDM65-3	100x100	18.5	25	34.2	-	80	78	76	75	73	70	67	64	60	55	46	-	-	-	-			
CDM65-4-2	100x100	18.5	25	34.2	-	92	90	87	86	84	80	76	71	66	60	47	-	-	-	-			
CDM65-4-1	100x100	22	30	40.5	-	100	97	94	93	91	87	83	78	73	67	54	-	-	-	-			
CDM65-4	100x100	22	30	40.5	-	107	104	101	100	98	94	90	85	80	74	61	-	-	-	-			
CDM65-5-2	100x100	30	40	54.9	-	121	118	114	112	110	105	100	95	88	80	64	-	-	-	-			
CDM65-5-1	100x100	30	40	54.9	-	128	125	121	119	117	112	107	102	95	87	71	-	-	-	-			
CDM65-5	100x100	30	40	54.9	-	136	133	129	127	124	119	114	109	102	94	78	-	-	-	-			
CDM65-6-2	100x100	30	40	54.9	-	150	146	142	140	137	131	125	118	110	101	81	-	-	-	-			
CDM65-6-1	100x100	37	50	67.4	-	157	153	149	147	144	138	132	125	117	108	88	-	-	-	-			
CDM65-6	100x100	37	50	67.4	-	164	160	156	154	151	145	139	132	124	115	95	-	-	-	-			
CDM65-7-2	100x100	37	50	67.4	-	179	174	169	167	163	156	149	141	132	121	99	-	-	-	-			
CDM65-7-1	100x100	37	50	67.4	-	186	181	176	174	170	163	156	148	139	128	106	-	-	-	-			
CDM65-7	100x100	45	60	80.8	-	193	188	183	181	177	170	163	155	146	135	112	-	-	-	-			
CDM65-8-2	100x100	45	60	80.8	-	207	202	196	193	189	182	173	164	154	142	116	-	-	-	-			
CDM65-8-1	100x100	45	60	80.8	-	215	209	203	200	196	189	180	171	161	149	123	-	-	-	-			
CDM85-1-1	100x100	5.5	7.5	10.6	-	-	-	-	-	-	22	21	19	18	17	16	14	13	10	6			
CDM85-1	100x100	7.5	10	14.4	-	-	-	-	-	-	25	25	24	23	22	21	20	19	16	12			
CDM85-2-2	100x100	11	15	20.6	-	-	-	-	-	-	41	40	39	38	36	32	30	28	22	15			
CDM85-2	100x100	15	20	27.9	-	-	-	-	-	-	53	52	50	49	47	44	41	40	36	30			
CDM85-3-2	100x100	18.5	25	34.2	-	-	-	-	-	-	68	67	65	63	60	55	52	49	41	32			
CDM85-3	100x100	22	30	40.5	-	-	-	-	-	-	81	79	77	75	72	67	64	62	55	48			
CDM85-4-2	100x100	30	40	54.9	-	-	-	-	-	-	98	96	93	90	87	80	75	72	62	50			
CDM85-4	100x100	30	40	54.9	-	-	-	-	-	-	110	108	105	103	100	92	86	84	76	66			
CDM85-5-2	100x100	37	50	67.4	-	-	-	-	-	-	126	123	120	117	113	104	98	93	81	68			
CDM85-5	100x100	37	50	67.4	-	-	-	-	-	-	139	135	131	128	124	115	110	106	94	83			
CDM85-6-2	100x100	45	60	80.8	-	-	-	-	-	-	155	152	148	144	139	129	122	117	102	86			
CDM85-6	100x100	45	60	80.8	-	-	-	-	-	-	168	164	160	155	150	141	134	130	117	103			






MATERIAL/MATERIAL/MATÉRIEL/MATERIAL













No.	Description/Descripción Description/Описание	Material/Material Matériel/Material
1	Coupling Unión Couplage Связь	Carbon Steel Acero al Carbono Acier Carbone Углеродистая сталь
2	Pump Case Cuerpo de Bomba Boîtier pompe Корпус насоса	Cast iron Fundición Fonte Чугун
3	Mechanical Seal Cierre Mecánico Garniture Механическая печать	TuC&Carbon TuC&Grafito TuC&Carbon TuC&Углерод
4	Shaft Eje Arbre Вал	SUS304/316 Inox304/316 Inox304/316 СУС304/316
5	Impeller Impulsor Roue Импульсор	SUS304/316 Inox304/316 Inox304/316 СУС304/316
6	Impeller Sleeve Casquillo Impulsor Manchon roue Втулка крыльчатки	SUS304/316 Inox304/316 Inox304/316 СУС304/316
7	Diffuser Difusor Diffuseur Диффузор	SUS304/316 Inox304/316 Inox304/316 СУС304/316
8	Support Diffuser Difusor Soporte Diffuseur support Поддержка диффузора	SUS304/316 Inox304/316 Inox304/316 СУС304/316
9	Bearing Cojinete Palier Подшипник	Tungsten Carbide Carburo Tungsteno Carbure tungstène Карбид вольфрама
10	Cylinder Cilindro Cylindre Цилиндр	SUS304/316 Inox304/316 Inox304/316 СУС304/316
11	Inlet&Outlet Entrada y salida Entrée et sortie Вход и выход	CDM: Cast iron/Fundición Fonte/Чугун CDMF: SUS304&316/Inox304&316 Inox304&316/СУС304&316
12	Base Plate Placa Base Plaque base Опорная плита	Aluminum Aluminio Aluminium Алюминий
13	Seal Base Soporte Sello Seal Base База тюленей	SUS304/316 Inox304/316 Inox304/316 СУС304/316












DIMENSIONS AND N.W./DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС



MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN	DIMENSIONS/DIMENSIONES DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm					
		d1	d2	d3	d4	d5	d
CDM/F1	25	32	60	85	115	42	14
CDM/F3	25	32	60	85	115	42	14
CDM/F5	32	32	60	100	140	42	18
CDM/F10	40	50	80	110	150	60	18
CDM/F15	50	50	80	125	165	60	18
CDM/F20	50	50	80	125	165	60	18
CDM/F32	65	74	107	145	185	-	18
CDM/F42	80	80	120	160	200	-	18
CDM/F65	100	100	150	180	220	-	18
CDM/F85	100	100	150	180	220	-	18

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm									
	L	L0	L1	L2	W	W1	D	h	h0	
CDM/F1	250	210	158	100	240	180	13	75	50	
CDM/F3	250	210	158	100	240	180	13	75	50	
CDM/F5	250	210	158	100	240	180	13	75	50	
CDM/F10	280	260	192	130	290	215	14	80	80	
CDM/F15	300	260	192	130	290	215	14	90	90	
CDM/F20	300	260	192	130	290	215	14	90	90	
CDM/F32	320	-	225	170	305	240	14	105	105	
CDM/F42	365	-	245	190	335	266	14	140	140	
CDM/F65	365	-	245	190	335	266	14	140	140	
CDM/F85	380	-	255	199	355	280	14	140	140	

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm					NW kg		MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm					NW kg	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF		H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
1-2	187	215	477/452	148	117	23	19	1-38	927	290	1292/1267	190	155	51	47
1-3	207	215	497/472	148	117	23	19	1-40	967	290	1332/1307	190	155	52	48
1-4	227	215	517/492	148	117	24	20	3-2	187	215	477/452	148	117	24	20
1-5	247	215	537/512	148	117	24	20	3-3	207	215	497/472	148	117	24	20
1-6	267	215	557/532	148	117	25	21	3-4	227	215	517/492	148	117	25	21
1-7	287	215	577/552	148	117	25	21	3-5	247	215	537/512	148	117	26	22
1-8	307	215	597/572	148	117	27	23	3-6	267	215	557/532	148	117	27	23
1-9	327	215	617/592	148	117	27	23	3-7	297	245	617/592	170	142	30	26
1-10	347	215	637/612	148	117	28	24	3-8	317	245	637/612	170	142	30	26
1-11	367	215	657/632	148	117	28	24	3-9	337	245	657/632	170	142	32	28
1-12	397	245	717/692	170	142	31	27	3-10	357	245	677/652	170	142	33	29
1-13	417	245	737/712	170	142	31	27	3-11	377	245	697/672	170	142	33	29
1-15	457	245	777/752	170	142	32	28	3-12	397	245	717/692	170	142	34	30
1-17	497	245	817/792	170	142	35	31	3-13	427	290	792/767	190	155	39	35
1-19	537	245	857/832	170	142	36	32	3-14	447	290	812/787	190	155	40	36
1-21	577	245	897/872	170	142	36	32	3-15	467	290	832/807	190	155	40	36
1-22	597	245	917/892	170	142	37	33	3-16	487	290	852/827	190	155	41	37
1-23	617	290	937/912	190	155	43	39	3-18	527	290	892/867	190	155	43	39
1-25	667	290	1032/1007	190	155	44	40	3-19	547	290	912/887	190	155	44	40
1-27	707	290	1072/1047	190	155	45	41	3-20	567	290	932/907	190	155	44	40
1-30	767	290	1132/1107	190	155	46	42	3-21	587	290	952/927	190	155	45	41
1-32	807	290	1172/1147	190	155	49	45	3-22	607	290	972/947	190	155	45	41
1-33	827	290	1192/1167	190	155	49	45	3-23	627	290	992/967	190	155	46	42
1-34	847	290	1212/1187	190	155	50	46	3-24	647	290	1012/987	190	155	46	42
1-36	887	290	1252/1227	190	155	51	47	3-25	677	345	1097/1072	197	165	57	53
3-27	717	345	1137/1112	197	165	58	54	5-2	201	215	491/466	148	117	24	19
3-28	737	345	1157/1132	197	165	58	54	5-3	228	215	518/493	148	117	26	21
3-29	757	345	1177/1152	197	165	58	54	5-4	255	215	545/520	148	117	27	22
3-31	797	345	1217/1192	197	165	59	55	5-5	292	245	612/587	170	142	30	25
5-2	201	215	491/466	148	117	24	19	5-6	319	245	639/614	170	142	32	27
5-3	228	215	518/493	148	117	26	21	5-7	346	245	666/641	170	142	32	27
5-4	255	215	545/520	148	117	27	22	5-8	373	245	693/668	170	142	33	28
5-5	292	245	612/587	170	142	30	25	5-9	410	290	775/750	190	155	38	33
5-6	319	245	639/614	170	142	32	27	5-10	437	290	802/777	190	155	39	34
5-7	346	245	666/641	170	142	32	27	5-11	464	290	829/804	190	155	39	34
5-8	373	245	693/668	170	142	33	28	5-12	491	290	856/831	190	155	42	37
5-9	410	290	775/750	190	155	38	33	5-13	518	290	883/858	190	155	42	37
5-10	437	290	802/777	190	155	39	34	5-14	545	290	910/885	190	155	43	38
5-11	464	290	829/804	190	155	39	34	5-15	572	290	937/912	190	155	43	38
5-12	491	290	856/831	190	155	42	37	5-16	599	290	964/939	190	155	44	39
5-13	518	290	883/858	190	155	42	37	5-17	636	345	1056/1030	197	165	55	50
5-14	545	290	910/885	190	155	43	38	5-18	663	345	1083/1058	197	165	55	50
5-15	572	290	937/912	190	155	43	38	5-20	717	345	1137/1112	197	165	56	51
5-16	599	290	964/939	190	155	44	39	5-21	744	345	1164/1139	197	165	57	52
5-17	636	345	1056/1030	197	165	55	50	5-22	771	355	1201/1176	230	188	64	59
5-18	663	345	1083/1058	197	165	55	50	5-23	798	355	1228/1203	230	188	65	60

DIMENSIONS AND N.W./DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm					NW kg		MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm					NW kg	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF		H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
5-24	825	355	1255/1230	230	188	65	60	20-4	485	390	965	260	208	88	81
5-25	852	355	1282/1257	230	188	66	61	20-5	530	390	1010	260	208	90	83
5-27	906	355	1336/1311	230	188	67	62	20-6	575	390	1055	260	208	99	92
5-28	933	355	1363/1338	230	188	67	62	20-7	620	390	1100	260	208	100	93
5-29	1035	390	1500/1475	260	208	87	82	20-8	695	500	1285	330	255	167	160
5-30	1062	390	1527/1502	260	208	88	83	20-10	785	500	1375	330	255	170	163
5-33	1143	390	1608/1583	260	208	89	84	20-12	875	500	1465	330	255	188	181
10-1	267	245	592	170	142	31	29	20-14	965	500	1555	330	255	191	184
10-2	267	245	592	170	142	32	30	20-17	1100	550	1740	330	255	212	205
10-3	297	245	622	170	142	35	33	32-1-1	329	290	724	190	155	66	54
10-4	337	290	707	190	155	41	39	32-1	329	290	724	190	155	68	56
10-5	367	290	737	190	155	45	43	32-2-2	399	345	849	197	165	73	69
10-6	397	290	767	190	155	46	44	32-2	399	355	859	230	180	79	75
10-7	437	345	862	197	165	57	55	32-3-2	560	390	1055	260	208	102	98
10-8	467	345	892	197	165	58	56	32-3	560	390	1055	260	208	102	98
10-9	497	355	932	230	188	65	63	32-4-2	630	390	1125	260	208	113	109
10-10	527	355	962	230	188	66	64	32-4	630	390	1125	260	208	113	109
10-11	557	355	992	230	188	67	65	32-5-2	730	500	1335	330	255	184	179
10-12	665	355	1100	230	188	68	66	32-5	730	500	1335	330	255	184	179
10-13	695	390	1165	260	208	88	86	32-6-2	800	500	1405	330	255	186	182
10-14	725	390	1195	260	208	89	87	32-6	800	500	1405	330	255	186	182
10-15	755	390	1225	260	208	90	88	32-7-2	870	500	1475	330	255	204	200
10-16	785	390	1255	260	208	99	97	32-7	870	500	1475	330	255	204	200
10-17	815	390	1285	260	208	100	98	32-8-2	940						